




Lieferumfang

Anzahl	Bezeichnung
4	Schalldämpfer (Gasdruckdämpfer)
4	Unterlegscheibe
8	Kugelkopf
8	Mutter

Benötigtes Werkzeug

- Mausschlüssel 10mm
- Mausschlüssel 8mm

Haftungsausschluss: Obwohl diese Anleitung mit größter Sorgfalt erstellt wurde, sind Fehler nicht ausgeschlossen. Abbildungen können von der Realität abweichen.




Kommen Sie nicht weiter? Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine WhatsApp-Nachricht: (+31)85-0041513, oder schreiben Sie uns: info@paddocktweaks.nl

Anleitung


1. Schubladen ausbauen (optional)

Es kann hilfreich sein, die Schubladen zuerst aus dem Gerät zu nehmen, ist aber nicht notwendig. Lösen Sie die Schublade, indem Sie den Scharnierstift an der Unterseite der Schublade eine Vierteldrehung drehen und etwas zurückziehen (nicht ganz herausziehen!). Nehmen Sie die Schublade anschließend aus dem Gerät.




2. Kugelköpfe am Schrank montieren

4 Kugelschrauben in den Haybutler an den unten angegebenen Positionen einsetzen. Der Kugelkopf kommt an die Innenseite des Schrankes.




Die Kugelköpfe werden mit der Unterlegscheibe und Mutter montiert. Die Unterlegscheibe kommt an die Innenseite des Schrankes, die Mutter an die Außenseite.




3. Kugelköpfe an den Schubladen montieren

Die Kugelschrauben in die Schubladen einsetzen, in derselben Reihenfolge wie beim Schrank. Der Kugelkopf kommt an die Außenseite der Schublade.



4. Schalldämpfer montieren

Die Gasdruckdämpfer auf die Kugeln drücken, mit der Stangenseite nach unten (auf der Seite der Schublade).



Die Montage ist fertig. Haben Sie Tipps zur Verbesserung dieser Anleitung? Wir freuen uns über Ihr Feedback!



Wenn Sie einen Gasdruckdämpfer abnehmen möchten, verwenden Sie einen flachen Schraubenzieher, um das stählerne Laschenstück am Kopf nach oben zu hebeln, während Sie den Dämpfer von der Kugel ziehen.



Gasdruckdämpfer reagieren auf Temperatur. Im Winter fallen die Schubladen langsamer als im Sommer. Das ist normal.